

63.51

LIBRARY
RECEIVED
★ FEB 9 1928 ★
U.S. Department of Agriculture

SÉCHERIES
pour l'Extraction de Graines Forestières.

sous le contrôle permanent de l'État autrichien
et de la "Federazione Pro Montibus" à Rome

A. GRÜNWALD

Membre de l'Association Américaine des Pépiniéristes,
de l'Association Américaine des Arbres,
Maison reconnue par la "Federazione Pro Montibus"
à Rome.

Spécialité: Semences Forestières.

WIENER-NEUSTADT, Autriche.

Établie en 1868



Octobre 1927

Wiener-Neustadt, octobre 1927.

À ma Clientèle estimée,

MESSIEURS,

En vous soumettant mon prix-courant pour la saison en cours, je me permets d'abord de vous exprimer mes sincères remerciements de l'amabilité que vous avez eue à mon égard dans la saison passée et de vous prier que vous me continuiez vos bons sentiments et votre support dans l'avenir.

Je profite de cette occasion pour attirer encore une fois votre attention sur la réputation excellente dont mes graines forestières jouissent dans le monde entier.

Ma Firme est dans le commerce des graines depuis 59 ans et je puis dire que mon nom est bien connu dans la branche et que j'exporte mes graines dans les pays les plus éloignés. Je fais récolter de très grandes quantités de graines dans tous les climats. Les semences que j'ai l'avantage de vous offrir, sont extraites sous mon contrôle personnel dans mes propres Sécheries qui sont munies des machines les plus modernes. L'origine des graines est continuellement contrôlée par l'État autrichien.

Pour avoir la conviction que les graines fournies à ma Clientèle donnent entière satisfaction, je fais récolter les cônes d'arbres choisis, qui produisent le meilleur type de graines propres à l'ensemencement. Les graines obtenues sont consciencieusement séparées d'après leur origine pour convenir aux régions pour lesquelles elles sont destinées.

Les expériences que j'ai acquises dans ces longues années, me rendent capables à vous donner un support précieux dans le choix des graines.

Je sais que je puis vous livrer des graines de toute première qualité à des prix raisonnables et je vous prie poliment de me passer vos commandes honorées avec toute confiance. Je vous aviserai aussitôt, si j'accepte la commande entière ou une partie de la commande, mon acceptation étant cependant toujours à condition de bonne entrée de la récolte.

Je vous serais bien obligé, si dans l'intérêt commun vous vouliez m'informer des résultats obtenus.

Je suis à même de vous livrer toutes les espèces de

GRAINES EXOTIQUES

que je fais récolter de sources dont on peut se fier. Veuillez me passer immédiatement des commandes de cette sorte, car ces commandes sont effectuées strictement dans l'ordre de leur arrivée.

Ce qui est essentiel pour moi, c'est la qualité de la marchandise. Je n'épargne ni peines ni dépenses pour me procurer le meilleur matériel qu'on puisse obtenir.

Vu l'excellente qualité de ma marchandise, mes prix ne peuvent pas être inférieurs.

Si vous désirez des lots importants de quelque espèce de graines, je vous soumettrai volontiers une offre spéciale.

C'est avec toute honnêteté que je désire vous satisfaire et j'attends avec plaisir vos commandes honorées.

A. Grünwald.

Table de contenu:

Graines de conifères de propre production . page :	3
Appareil de germination „	5
Graines de conifères „	6
Graines d'arbres à feuilles caduques . . . „	10
Espèces d'Eucalyptus „	19
Noyaux et pépins de fruits „	20
Conditions de vente „	22



Veuillez me faire des offres de plantes forestières
et d'arbres fruitiers

Bien obligé d' adresses d' Associations et de
personnes à qui je puisse offrir mes articles.

1 Belga-0.83 Peseta

Arboles de ancha copa:

	100 kilos	1 kilo
	P e s e t a s:	
Acer platanoides	230.00	2.50
" pseudoplatanus	150.00	1.70
Ailanthus glandulosa	180.00	2.00
Alnus glutinosa	350.00	3.80
" incana	660.00	7.20
Betula alba	250.00	2.80
Carpinus betulus	170.00	1.90
Eucalyptus globulus	4300.00	47.00
Fraxinus excelsior	100.00	1.20
Tilia europ.grandifolia	420.00	4.60

Pepitas:

Prunus Mahaleb, frutas	175.00	2.00
Cydonia vulgaris	1400.00	16.00
Pirus malus	375.00	4.10
" communis	630.00	7.00
Morus alba	920.00	10.00
" nigra	920.00	10.00
Prunus myrabolana	150.00	1.70
" St.Julien	120.00	1.40
Rosa canina	150.00	1.70

Estos precios se entienden en Pesetas para 100 kilos resp. para 1 kilo, francos Wiener-Neustadt, Austria, sin empeno.

Germinación y origen

mostra el adjunto catalogo.

1 Belga-0.83 Peseta

Coníferas:

	100 kilos	1 kilo
	P e s e t a s :	
<i>Abies cephalonica</i>		26.00
" <i>Nordmanniana</i>		26.00
" <i>pectinata</i>	375.00	4.20
<i>Larix europaea</i>	710.00	7.80
" <i>leptolepis</i>		50.00
<i>Picea excelsa</i>	690.00	7.60
<i>Pinus Banksiana</i>	2200.00	24.00
" <i>excelsa</i> (<i>Strobus excelsa</i>)	1800.00	20.00
" <i>halepensis</i>	460.00	5.10
" <i>insignis</i>	2700.00	30.00
" <i>laricio corsica</i>	2000.00	22.00
" " <i>austriaca</i>	750.00	8.20
<i>Pinus maritima</i>	120.00	1.40
" <i>montana uncinata</i>	2100.00	23.00
" " <i>mughus</i>	2400.00	26.00
" <i>strobus</i>	3300.00	36.00
" <i>sylvestris</i>	680.00	7.50
<i>Pseudotsuga Douglasii verde</i>		110.00
" <i>gris azulado</i>		110.00
<i>Sequoia</i> (<i>Wellingtonia</i>) <i>gigantea</i>		190.00
<i>Taxus baccata</i>		20.00
<i>Thuja occidentalis</i>		52.00

Germinación y origen

mostra el adjunto catalogo.

Graines de Conifères.

extraites dans mes propres Sécheries munies des machines les plus modernes.

L'origine des graines est garantie par le contrôle permanent de l'État autrichien.

	faculté germinative	100 kg Belga	1 kg
PINUS austriaca , Pin noir d'Autriche	80 ⁰ / ₀	900.—	10.—
Origine: Autriche, pays de collines, 200—500 m au-dessus de la mer, chaînes de hauteur moyenne, 500—1000 m au-dessus de la mer, Dalmatie, côte littorale de l'Adriatique			
PINUS laricio var. corsica , Pin laricio de Corse		2400.—	26.—
PINUS sylvestris , Pin sylvestre . .	80 ⁰ / ₀	820.—	9.—
Origine: pays de collines, au-dessous de 500 m Pologne, pays de collines, au-des- sous de 500 m Tchécoslovaquie, pays de collines au-dessous de 500 m Carpathes-Tyrol, chaînes de hau- teur moyenne, 500—1000 m			
var. rigensis	85 ⁰ / ₀	3300.—	36.—
Origine: Finlande, Écosse			
PICEA excelsa , Épicéa commun . .	85 ⁰ / ₀	830.—	9.—
Origine: Autriche, pays de collines, 200—500 m Autriche, chaînes de hauteur moy- enne, 500—1300 m Tchécoslovaquie, pays de collines, 200—500 m Carpathes et Tyrol, 500—1300 m Allemagne (Forêt-Noire, Mon- tagnes du Harz), 500—1000 m			
LARIX europaea , Mélèze d'Europe	45 ⁰ / ₀	850.—	9.50
Origine: Italie septentrionale (Trentino) hautes montagnes, chaînes de hauteur moyenne;			
Silésie, Sudètes, spécialement	50 ⁰ / ₀	2300.—	25.—
capables à résister à la pression de la neige et à la tempête, chaînes de hauteur moyenne			

Si vous avez besoin de plus de 5000 kg, veuillez me demander une offre spéciale!


Si vous avez besoin de plus de 5000 kg, veuillez me demander une offre spéciale!

	faculté germinative	100 kg Belga	1 kg
ABIES pectinata , Sapin commun ou argenté	40/45 ⁰ / ₀	coupe 450.—	5.—
Origine: pays de collines, 200—500 m au-dessus de la mer, chaînes de hauteur moyenne, 500—1000 m au-dessus de la mer			
PINUS cembra , Pin cembro		250.—	3.—
Origine: Alpes, hautes montagnes de plus de 1000 m			
PINUS montana uncinata , Pin à crochets, Pin de montagne	80 ⁰ / ₀	2600.—	29.—
PINUS montana mughus , var. mughus	80 ⁰ / ₀	2800.—	31.—
Origine: Alpes et montagnes des Géants (Riesengebirge)			
PINUS Strobus , Pin du Lord Weymouth	75 ⁰ / ₀	4000.—	44.—
Origine: pays de collines, 200—500 m			
JUNIPERUS communis , Génévrier commun*)		110.—	1.50
Origine: Pays de collines, 200—500 m, chaînes de hauteur moyenne 500—1000 m			
PINUS halepensis , Pin d'Alep, Pin de Jérusalem	80 ⁰ / ₀	550.—	6.—
Origine: Côte littorale de l'Adriatique Italie			
PINUS maritima vel pinaster, Pin maritime*)	70 ⁰ / ₀	140.—	1.60
Origine: Italie France Côtes de l'Atlantique			
PINUS pinea , Pin pignon*)	80 ⁰ / ₀	370.—	4.—
Origine: Côte littorale de l'Adriatique Italie			

! Veuillez me communiquer de quelles régions vous désirez recevoir vos graines! !



*) Si vous avez besoin de 10.000 kg ou de plus, veuillez me demander une offre spéciale.



Description et usage du germinateur Grünwald.

servant à constater la faculté germinative de toutes les espèces de graines forestières et agricoles, à Belga 15.— chacun.

Mon germinateur consiste en une assiette de faïence vernissée, sur laquelle est posée une plaque germinatrice de glaise. Dans la surface de cette plaque il y a 100 creux en forme de maie, les cellules de germination, dans lesquelles les graines sont mises une à une. La plaque est couverte d'une cloche en verre.

Une ouverture en forme de tuyau au milieu de l'assiette, permet que l'air frais arrive aux semences qu'on veut mettre à l'épreuve. Une ouverture correspondante dans la cloche laisse échapper de l'appareil l'air ayant servi.

Avant de faire usage de l'appareil, on trempe la plaque germinatrice pour une demi-heure dans l'eau, afin que les pores se mouillent. Puis on met une graine dans chacune des cellules. La plaque est posée dans l'assiette et couverte de la cloche.

De temps en temps on versera de l'eau dans l'assiette, pour que la plaque germinatrice soit tenue humide.

Après avoir fait usage de l'appareil, on nettoiera la plaque germinatrice avec une brosse dans l'eau chaude.



Graines de Conifères

		1 kg	100 gr
			Belga
ABIES	amabilis, Sapin gracieux	90.—	11.—
"	balsamea, S. Baumier de Gilead	60.—	7.20
"	brachyphylla, (homolepis) S. à courtes feuilles	37.—	4.40
"	canadensis voir Tsuga		
"	cephalonica, S. de Céphalonie	31.—	3.70
"	cilicica, S. de la Cilicie	31.—	3.70
"	concolor, S. concolore	45.—	5.40
"	firma, S. du Japon	27.—	3.20
"	Fraseri, S. de Fraser	115.—	13.50
"	grandis vel Gordoniana, S. élancé . . .	76.—	9.—
"	lasiocarpa (subalpina), S. lasiocarpa . .	76.—	9.—
"	magnifica, S. magnifique	76.—	9.—
"	Mariesii, S. de Maries	56.—	6.70
"	nigra	31.—	3.70
"	nobilis, S. noble	54.—	6.40
"	NORDMANNIANA, S. de Nordman	31.—	3.70
"	numidica, S. de Numidie	28.—	3.20
"	PECTINATA, S. commun ou argenté . . .	5.—	
"	Pinsapo, S. Pinsapo	18.—	2.20
"	sachalinensis	76.—	9.—
"	sibirica, S. de Sibérie	90.—	11.—
"	veitchii, S. de Veitch	45.—	5.40
ARAUCARIA	brasiliانا, A. du Brésil 1000 graines	85.—	100 gr. 10.—
"	excelsa, A. élevé . . . 1000 "	56.—	100 " 6.60
"	imbricata, A. imbriqué . 1000 "	62.—	100 " 7.40
BIOTA.	voir aussi THUJA		
"	compacta	15.—	1.80
"	nana, Thuia de la Chine nain	18.—	2.20
"	orientalis, T. de la Chine	6.50	—80
"	" var. aurea, T. de la Chine doré	18.—	2.20
"	" semperaurea	18.—	2.20
"	pyramidalis	18.—	2.20
"	tatarica, T. de la Tartarie	16.—	1.90
CEDRUS	atlantica, Cèdre de l'Atlas	36.—	4.20
"	" argentea, C. argenté de l'Atlas	36.—	4.20
"	DEODARA, C. de l'Himalaya	33.—	3.90
"	Libani, C. du Liban	36.—	4.20
CEPHALOTAXUS	drupacea, Cephalotaxe drupacé	16.—	1.90
"	Fortunei, C. de Fortune	12.—	1.50
"	mascula (pedunculata) C. pé- donculé	15.—	1.80
CHAMAECYPARIS	Lawsoniana, Cyprés de		
"	Lawson	27.—	3.20
"	Lawsoniana aurea	36.—	4.20

Si vous avez besoin de plus de 5000 kg, veuillez me demander une offre spéciale!

		1 kg	100 gr
		Belga	
CHAMAECYPARIS	Lawsoniana var. pendula glauca, C. de Lawson pendant glauque	31.—	3.70
"	nutkaensis, (Thujopsis borealis), C. de Nutka .	92.—	11.—
"	(Retinospora) obtusa, C. japonais	31.—	3.70
"	(Retinospora) pisifera, R. porte-pois	25.—	3.—
"	(Retinospora) pisifera var. filifera, R. filifère	56.—	6.60
"	(Retinospora) pisifera var. plumosa, R. plumeux . .	42.—	5.—
"	(Retinospora) pisifera var. squarrosa, R. rude	45.—	5.40
CRYPTOMERIA	japonica, Cryptométrie du Japon	23.—	2.70
"	japonica, var. elegans, C. élégante	42.—	5.—
"	japonica, var. Lobbii, C. de Lobb	42.—	5.—
CUNNINGHAMIA	sinensis, Cunninghamie de la Chine	105.—	12.—
CUPRESSUS	australis,	31.—	3.70
"	Benthami, Cyprès de Bentham . .	28.—	3.40
"	" var. arizonica, C. de l'Arizona	90.—	11.—
"	funebri, C. funèbre	21.—	2.50
"	glauca pendula	28.—	3.40
"	Goweniana, C. de Gowen	28.—	3.40
"	HORIZONTALIS, C. horizontal .	4.50	— .60
"	Knightiana vel elegans, C. de Knight	31.—	3.70
"	Lindleyi, C. de Lindley	28.—	3.40
"	lusitanica vel glauca, C. du Portugal	21.—	2.50
"	Mac-Nabiana, C. de Mac-Nab . .	31.—	3.70
"	macrocarpa vel Lambertiana, C. à gros fruits ou de Lambert	24.—	2.90
"	sempervirens pyramidalis, C. pyramidal	4.50	— .60
"	sinensis	34.—	4.—
"	torulosa, C. toruleux	25.—	3.—
"	" var. majestica. C. toruleux var. majestica	31.—	3.70
"	Triomphe de Boskoop	85.—	10.—
GINGKO	biloba, Arbre aux 40 écus	3.50	— .40
JUNIPERUS	bermudiana, Génévrier des Bermudes	31.—	3.70
"	COMMUNIS, G. commun*)	1.50	
"	" var. pyramidalis, G. commun pyramidal	9.50	1.10
"	drupacea, G. drupacé	13.—	1.50
"	excelsa, G. élevé, G. d'Orient . .	15.—	1.80

Si vous avez besoin de plus de 5000 kg, veuillez me demander une offre spéciale!

*) Si vous avez besoin de 10.000 kg ou de plus, veuillez me demander une offre spéciale.

Si vous avez besoin de plus de 5000 kg, veuillez me demander une offre spéciale!

		1 kg	100 gr
			Belga
JUNIPERUS	japonica, G. du Japon	12.—	1.50
"	macrocarpa	13.—	1.60
"	nana	12.—	1.50
"	oxycedrus, G. oxycèdre	11.—	1.40
"	Sabina, G. de Sabine	23.—	2.70
"	VIRGINIANA, G. Cèdre de Virginie	7.50	— .90
"	" var. argentea, G. Cèdre de Virginie argenté	12.—	1.50
LARIX	AMERICANA	92.—	11.—
"	EUROPAEA, Mélèze d'Europe	9.50	
"	LEPTOLEPIS , M. du Japon	59.—	7.—
LIBOCEDRUS	decurrans, Libocèdre decurrent	16.—	1.90
PICEA	ajanensis, Épicéa ajanensis	76.—	9.—
"	ALBA, Sapinette blanche	35.—	4.20
"	canadensis	120.—	14.—
"	Engelmanni, É. d'Engelmann	90.—	11.—
"	EXCELSA, Épicéa commun	9.—	
"	Morinda vel Smithiana, É. de l'Himalaya	57.—	6.90
"	nigra, Sapinette noire	150.—	18.—
"	omorica		
"	orientalis, É. d'orient	180.—	22.—
"	polita, É. à queue de tigre	90.—	11.—
"	pungens, É. piquant	93.—	11.—
"	" argentea	105.—	12.—
"	" glauca	105.—	12.—
"	" Koster	115.—	13.—
"	rubra, Sapinette rouge	125.—	15.—
"	sitchensis vel Menziesii, É. de Menzies	90.—	11.—
PINUS	BANKSIANA, Pin de Banks	27.—	3.20
"	Bungiana, P. de Bunge	34.—	4.—
"	Canariensis, P. des Canaries	13.—	1.60
"	CEMBRA, P. Cembro	3.—	
"	contorta, P. entortillé	90.—	11.—
"	Coulteri, P. de Coulter	100.—	12.—
"	densiflora, P. densiflore	23.—	2.70
"	edulis, P. comestible	41.—	4.90
"	excelsa, P. pleureur de l'Himalaya	22.—	2.60
"	HALEPENSIS, P. d'Alep, P. de Jérusalem	6.—	
"	inops,	76.—	9.—
"	insignis vel radiata, P. remarquable	34.—	4.—
"	Jeffreyi, P. de Jeffrey	92.—	11.—
"	koraiensis, P. de la Corée	22.—	2.60
"	Lambertiana, P. de Lambert	45.—	5.40
"	LARICIO var. corsica, P. Laricio de Corse	26.—	
"	" VAR. AUSTRIACA, Pin noir, P. d'Autriche	10.—	

	1 kg	100 gr
	Belga	
PINUS LARICIO var. calabrica, P. Laricio de Calabria	34.—	4.—
„ „ „ cebennensis vel Saltzmanni, P. Laricio des Cévennes	59.—	7.—
„ „ „ taurica, P. Laricio de la Taurie	90.—	11.—
„ leucodermis	36.—	4.20
„ longifolia, P. à longues feuilles	57.—	6.80
„ MARITIMA vel pinaster, P. maritime*)	1.60	
„ „ var., P. maritime des Landes	3.—	
„ mitis, P. jaune	180.—	22.—
„ monophylla, P. monophylle	135.—	16.—
„ MONTANA vel uncinata, P. à crochets, P. de montagne	29.—	3.50
„ „ var. Mughus,	31.—	3.70
„ Montezumae	90.—	11.—
„ monticola, P. monticole	90.—	11.—
„ muricata, P. d'Évêque	76.—	9.—
„ palustris vel australis, P. des marais	59.—	7.—
„ Parryana, P. de Parry	67.—	8.—
„ parviflora, P. à petites fleurs	53.—	6.30
„ patula	84.—	10.—
„ pentaphylla	53.—	6.30
„ Peuce, P. de la Grèce	53.—	6.30
„ PINEA, P. Pignon*)	4.—	
„ ponderosa, P. à bois lourd	56.—	6.70
„ pumila	90.—	11.—
„ rigida, P. rigide	120.—	14.—
„ rubra vel resinosa	360.—	43.—
„ Sabiniana, P. de Sabine	23.—	2.70
„ STROBUS, P. du Lord Weymouth	44.—	5.20
„ SYLVESTRIS, P. sylvestre	9.—	
„ „ var. rigensis, P. sylvestre de Riga	36.—	4.20
„ taeda, P. à l'encens	105.—	12.—
„ teocote	105.—	12.—
„ Thunbergii vel Massoniana, P. de Thunberg	17.—	2.10
„ Torreyana, P. de Torrey	130.—	15.—
„ tuberculata, P. tubercule	155.—	18.—
PSEUDOLARIX Kaempferi, P. de Kaempfer	45.—	5.40
PSEUDOTSUGA Douglasii viridis, Sapin de Douglas, espèce verte	125.—	15.—
„ „ glauca, espèce bleue du Colorado	125.—	15.—
RETINOSPORA voir CHAMAECYPARIS		
SALISBURIA voir GINGKO		

Si vous avez besoin de plus de 5000 kg, veuillez me demander une offre spéciale!

*) Si vous avez besoin de 10.000 kg ou de plus, veuillez me demander une offre spéciale.

Si vous avez besoin de plus de 5000 kg, veuillez me demander une offre spéciale!

	100 kg	1 kg
	Belga	
SCIADOPYTIS verticillata, S. verticillé	56.—	6.60
SEQUOIA (Wellingtonia) gigantea	230.—	27.—
„ sempervirens, S. toujours vert	27.—	3.20
TAXODIUM distichum, Cyprès chauve	6.—	—70
TAXUS BACCATA, If commun	23.—	2.70
„ „ var. adpressa, I. commun		
„ „ tardif	36. —	4.20
„ „ var. pyramidalis, I. commun		
„ „ pyramidal	36.—	4.20
„ brevifolia	36.—	4.20
„ cuspidata, I. du Japon	45.—	5.40
„ fastigiata	34.—	4.—
THUJA voir aussi BIOTA		
„ elegantissima	31.—	3.70
„ gigantea vel Lobbii, Thuia géant de		
„ Californie	105.—	12.—
„ occidentalis, T. du Canada	62.—	7.20
„ „ var. Warreana, T. du Canada		
„ „ Warreana	76.—	9.—
„ orientalis, T. de la Chine	6.50	—80
THUJOPSIS dolobrata, T. endoloire	77.—	9.—
„ „ nana	100.—	12.—
„ „ Standishi	105.—	12.—
TSUGA canadensis, Sapin du Canada	110.—	13.—
„ Mertensiana, S. de Mertens	130.—	15.—
„ Sieboldii, S. de Siebold	64.—	7.60
WELLINGTONIA voir SEQUOIA		



Graines d'Arbres à Feuilles Caduques

	100 kg	1 kg	100 gr
		Belga	
ACACIA voir aussi MIMOSA et ROBINIA			
„ dealbata		18.—	2.20
„ farnesiana, M. Cassie		15.—	1.80
„ longifolia		27.—	3.20
ACER CAMPESTRE, Érable champêtre	170.—	2.—	
„ dasycarpum, É. blanc d'Amérique		18.—	2.20
„ macrophyllum, É. à grandes feuilles		18.—	2.20
„ monspessulanum, É. de Montpellier		15.—	1.80
„ NEGUNDO, É. Negundo, É. à feuilles			
„ „ de frêne	200.—	2.20	
„ „ var. foliis variegatis, É. Ne-			
„ „ gundo à feuilles panachées		8.—	1.—

	100 kg	1 kg Belga	100 gr
ACER pennsylvanicum vel striatum, É. jaspé . . .		59.—	7.—
„ PLATANOIDES, É. plane	280.—	3.—	
„ polymorphum vel palmatum, É. polymorphe		31.—	3.70
„ polymorphum var. atropurpureum, É. po- limorphe pourpre		76.—	9.—
„ PSEUDOPLATANUS, É. sycomore . . .	170.—	1.90	
„ „ var. foliis atro- purpureis, É. sycomore à feuilles pourpres		8.—	1.—
„ rubrum, É. rouge		36.—	4.20
„ saccharum, É. à sucre		23.—	2.70
„ tataricum, É. de Tartarie		23.—	2.70
„ „ var. Ginnala, É. Ginnala . . .		27.—	3.20
AESCLUS hippocastanum, Marronnier d'Inde*)	20.—	— .30	
„ rubicunda, M. rouge	200.—	2.20	
AILANTHUS GLANDULOSA, Ailante glan- duleux	225.—	2.50	
ALNUS GLUTINOSA, Aune commun	420.—	4.60	
„ INCANA, A. blanc	800.—	9.—	
„ viridis, A. vert	800.—	9.—	
AMELANCHIER vulgaris, A. commun		18.—	2.20
AMYGDALUS voir NOYAUX et Pépins de Fruits			
AMORPHA fragrans nana, Amorphe nain odorant		8.—	1.—
„ fruticosa, A. faux indigo		8.—	1.—
„ „ var. glabra, A. glabre		9.—	1.10
AMPELOPSIS megalophylla, Vigne-Vierge de Canton		36.—	4.20
„ quinquefolia, V.-V. commune		9.—	1.10
„ Veitchii, V.-V. de Veitch		11.—	1.30
ARALIA cordata		36.—	4.20
„ Sieboldii, A. de Siebold		45.—	5.40
ARBUTUS unedo, Arbousier commun		31.—	3.70
ARISTOLOCHIA siphon, Aristoloche siphon . . .		130.—	16.—
ARMENIACA voir Noyaux et Pépins de Fruits			
AUCUBA japonica var., A. du Japon		23.—	2.70
AZALEA hybrida, mixtae var., Azalée en mélange de nombreuses espèces et variétés		180.—	22.—
„ indica, mixtae var., A. de l'Inde variée		280.—	34.—
„ kurume			170.—
„ mollis, mixtae var., A. du Japon variée		280.—	34.—
„ pontica, mixtae var., A. Pontique variée			13.—
BENTHAMIA fragifera, B. porte-fraise		8.—	1.—
BERBERIS Thunbergii, Épine-Vinette de Thunberg		31.—	3.70
„ vulgaris, É.-V. commune	250.—	2.80	

Si vous avez besoin de plus de 5000 kg, veuillez me demander une offre spéciale!

*) Si vous avez besoin de 10 000 kg ou de plus, veuillez me demander une offre spéciale.

	100 kg	1 kg Belga	100 gr
BERBERIS vulgaris var. foliis atropurpureis, É.-V. à feuilles pourpres		15.—	1.80
BETULA ALBA , Bouleau commun	300.—	3.30	
„ „ var. pendula, B. commun pleureur		6.20	— .80
„ lenta, B. mérisier		42.—	5.—
„ lutea, B. jaune		45.—	5.40
„ nigra vel rubra, B. noir		68.—	8.—
„ papyrifera, B. à canot ou à papier		48.—	5.80
„ populifolia, B. à feuilles de peuplier		42.—	5.—
BROUSSONETIA papyrifera, Mûrier à papier		31.—	3.70
BUDDLEIA Lindleyana		19.—	2.30
„ variabilis, B. variable		22.—	2.60
BUXUS sempervirens, Buis toujours vert		15.—	1.80
CALYCANTHUS floridus, Chimonanthe de la Caroline		22.—	2.60
„ occidentalis, C. d'Occident		59.—	7.—
„ praecox, C. odoriférant		34.—	4.—
„ „ var. grandiflorus, C. od. à grandes feuilles		36.—	4.20
CAPPARIS spinosa, Caprier épineux		45.—	5.40
„ „ var. inermis, C. sans épines		48.—	5.80
CARAGANA arborescens, C. arborescent		31.—	3.70
CARPINUS americana, Charme d'Amérique		31.—	3.70
„ betulus , C. commun	200.—	2.20	
„ ostrya, Ostrya d'Europe	700.—	7.70	
CARYA (Juglans) alba, Noyer blanc d'Amérique	500.—	5.50	
„ amara, N. amer	500.—	5.50	
„ porcina, N. des pourceaux	500.—	5.50	
„ sulcata, N. sillonné	500.—	5.50	
„ tomentosa, N. tomenteux	500.—	5.50	
CASTANEA vesca, Châtaignier commun	200.—	2.20	
„ var. macrocarpa, C. Marron de Lyon	280.—	3.20	
CASUARINA Cunninghamia, C. tenuissima		45.—	5.40
CATALPA bignonioides (Bignonia catalpa)		4.80	— .60
„ Kaempferi, C. d. Kaempfer		10.—	1.20
„ radicans		59.—	7.—
„ speciosa vel cordifolia, C. Chavanon		28.—	3.10
CEANOTHUS azureus, Cé nothe azure		45.—	5.40
„ „ var., C. Gloire de Versailles		59.—	7.—
„ hybridum		45.—	5.40
„ mixtae var., C. en mélange de nombreuses espèces et variétés		45.—	5.40
CEDRELA SINENSIS		45.—	5.40
CELASTRUS scandens, Célastre grimpant		31.—	3.70
CELTIS australis, Micocoulier de Provence	730.—	8.—	1.—
„ occidentalis vel cordata, M. d'Amérique		10.—	1.20
„ orientalis vel Tournefortii, M. de Tournefort	840.—	9.40	
„ sinensis, M. de la Chine		28.—	3.20

	100 kg	1 kg Belga	100 gr
CERASUS voir Noyaux et Pépins de Fruits			
CERCIDIPHYLLUM japonicum, C. du Japon .	105.—		12.—
CERCIS siliquastrum, Gainier Arbre de Judée .	10.—		1.20
„ „ var., G.A. de J. à fleurs blanches	18.—		2.20
CHAMEROPS elegans, 10.000 Graines 170.—, 1000 Gr.	19.—		
„ excelsa	280.—	3.10	
CHIONANTHUS virginica, Chionanthe arbre de neige	53.—		6.30
CITRUS aurantium, Oranger cultivé	12.—		1.50
„ deliciosa, O. Mandarinier	13.—		1.60
„ limonum, Citronnier commun	12.—		1.50
„ trifoliata	20.—		2.40
„ triptera, C. à trois feuilles	17.—		2.—
CLEMATIS flammula, Clématite odorante . . . 1000.—	11.—		1.30
„ hybrida, mixtae var., C. hybride de pleine terre en mélange .	120.—		14.—
„ „ flore pleno, mixtae var. . .	120.—		14.—
„ montana grandiflora, C. de montagne à grandes fleurs	76.—		9.—
„ „ rubens, C. de montagne à fleurs roses	120.—		14.—
„ orientalis, C. d'Orient	45.—		5.40
„ paniculata, C. paniculée	45.—		5.40
„ vitalba, C. des haies 280.—	3.20		
„ viticella, C. bleue 1200.—	13.—		1.60
CLETHRA alnifolia, C. à feuilles d'aune . . .	45.—		5.40
COCOS australis, 10.000 Graines 280.—, 1000 Gr.	31.—		
COLUTEA arborescens, Baguenaudier commun .	7.50		— .90
CORIARIA myrtifolia, Redoul à feuilles de myrte	18.—		2.20
CORNUS alba vel sibirica, Cornouiller blanc de Sibérie	18.—		2.20
„ florida, C. de la Floride	15.—		1.80
CORNUS mascula, C. mâle 280.—	3.20		
„ sanguinea, C. sanguin 170.—	1.90		
CORONILLA emerus, Coronille des jardins . .	40.—		4.80
CORYLUS avellana, Noisetier des bois 420.—	4.60		
„ „ var. foliis atropurpureis N. à feuilles pourpres . .	18.—		2.20
„ columnata, N. de Turquie 580.—	6.50		
COTONEASTER angustifolia, C. à feuilles étroites	18.—		2.20
„ buxifolia, C. à feuilles de buis	22.—		2.60
„ frigida, C. des neiges	31.—		3.70
„ horizontalis, C. horizontal . .	18.—		2.20
„ microphylla, C. à petites feuilles	31.—		3.70
„ pannosa, C. grisâtre	18.—		2.20
CRATAEGUS azarolus, Épine Azerolier . . .	15.—		1.80
„ coccinea, É. coccinée 700.—	7.70		

Si vous avez besoin de plus de 5000 kg, veuillez me demander une offre spéciale!

Si vous avez besoin de plus de 5000 kg, veuillez me demander une offre spéciale!

		100 kg	1 kg Belga	100 gr
CRATAEGUS	Crus Galli, É. Ergot de Coq .	870.—	9.60	1.20
„	oxyacantha, fruits	140.—	1.60	
„	„ graines nettes	360.—	4.—	
„	„ vel monogyna, É. blanche fruits .	140.—	1.60	
„	„ vel monogyna, graines nettes	360.—	4.—	
„	pyracantha, É. Buisson ardent . .	450.—	5.—	
„	„ var. Lalandii		10.—	1.20
CYDONIA	voir Noyaux et Pépins de fruits . .			
CYTISUS	albus, Cytise ou Genêt blanc du Portugal		31.—	3.70
„	alpinus, C. des Alpes		10.—	1.20
„	hirsutus, C. velu		45.—	5.40
„	laburnum, C. faux ébénier	720.—	8.—	
„	nigricans, C. noirâtre		42.—	5.—
„	Weldenii		11.—	1.30
DAPHNE	laureola, D. laureole			
„	mezereum, D. bois-joli			
DEUTZIA	crenata, D. à feuilles crénelées . . .		45.—	5.40
„	gracilis, D. grêle		72.—	8.60
„	scabra, D. scabre		59.—	7.—
DIMORPHANTHUS	mandschuricus, D. de la Mandchourie		25.—	3.—
DIOSPYROS	lotus, Plaqueminier d'Italie		10.—	1.20
„	sinensis vel Kaki, P. Kaki mélange de variétés à gros fruits		22.—	2.60
„	virginiana, P. de Virginie		18.—	2.20
ELAEAGNUS	angustifolia, Chalef à feuilles étroites, Olivier de Bohême . . .		12.50	1.50
„	edulis vel longipes, C. comestible		31.—	3.70
ERICA	arborea, Bruyère en arbre		14.—	1.70
„	vulgaris, B. commune		13.50	1.70
EUCALYPTUS	voir page 19			
EVONYMUS	europaeus, Fusain commun	560.—	6.20	
„	japonicus, F. du Japon		11.—	1.30
„	japonicus, var. aureus, F. du Japon doré		17.—	2.—
„	latifolius, F à larges feuilles		17.—	2.—
FAGUS	SYLVATICA , Hêtre commun		on demande	
„	„ var. purpurea, H. pourpre		22.—	2.60
FICUS	carica, Figuier		90.—	11.—
FRAXINUS	AMERICANA vel alba, Frêne blanc d'Amérique	170.—	1.90	
„	EXCELSIOR , F. commun	110.—	1.30	
„	„ var. pendula, F. pleureur	500.—	5.50	
„	oregona, F. de l'Orégon		39.—	4.70
„	ORNUS , F. à fleurs	280.—	3.10	
„	pubescens, F. pubescent	170.—	1.90	
„	viridis, F. vert		20.—	2.40

	100 kg	1 kg Belga	100 gr
GENISTA voir aussi SPARTIUM			
„ canariensis, Genêt des Canaries . . .		90.—	11.—
„ germanica, G. d'Allemagne		56.—	6.60
„ monosperma, G. monosperme		22.—	2.60
„ tinctoria		14.—	1.70
GLEDITSCHIA caspica, Févier de la mer Caspienne		9.—	1.10
„ sinensis, F. de la Chine		22.—	2.60
„ TRIACANTHOS, F. d'Amérique*) 180.—		2.—	
„ „ var. inermis,			
„ „ F. sans épines 720.—		8.—	
GLYCINIA voir Wistaria			
GYMNOCLADUS canadensis, Bonduc, Chicot			
„ du Canada . .		15.—	1.80
HALESIA tetraptera, Halésie à quatre ailes . .		22.—	2.60
HAMAMELIS virginica, Hamamélide de Virginie		42.—	5.—
HEDERA helix, Lierre commun	450.—	5.—	
„ „ var. foliis hibernica, L. d'Irlande	560.—	6.20	
HIBISCUS syriacus, Ketmie des jardins	500.—	5.50	
„ „ var. flore pleno, K. d. j. à			
„ „ fleurs doubles 700.—		7.70	
HIPPOPHAE rhamnoides, Argousier faux Nerprun		11.—	1.30
ILEX aquifolium, Houx commun	900.—	10.—	1.20
„ „ var. foliis variegatis, H. c. à			
„ „ feuilles panachées		17.—	2.—
„ opaca, H. opaque		18.—	2.20
JACARANDA mimosaefolia, 10.000 Graines 67.—, 1000 Gr.		7.30	
JASMINUM fruticans		22.—	2.60
JUGLANS voir aussi Carya			
„ cinerea, Noyer cendré	500.—	5.50	
JUGLANS nigra, N. noir d'Amérique*)	150.—	1.70	
„ regia, N. cultivé*)	280.—	3.10	
KOELREUTERIA paniculata, K. paniculé	360.—	4.—	
LAGERSTROEMIA indica, L. de l'Inde		50.—	6.—
LAURUS camphora, Laurier		45.—	5.40
„ glandulosa		16.—	1.90
„ nobilis, L. franc. L. d'Apollon*)	200.—	2.20	
LIGUSTRUM japonicum, Troène du Japon	280.—	3.10	
„ vulgare, T. commun	140.—	1.60	
LIRIODENDRON tulipifera, Tulipier de Virginie	720.—	8.—	1.—
LIVINGSTONIA australis (Corypha) 10.000 Graines 280.—, 1000 Gr.		31.—	
LONICERA alpigena, Chèvrefeuille des Alpes .		18.—	2.20
„ caprifolium, C. des jardins		22.—	2.60
„ etrusca, C. d'Étrurie		25.—	3.—
„ tatarica, C. de Tartarie		25.—	3.—
„ xylosteum, C. à balais		10.50	1.20
MACLURA aurantiaca, Maclure épineux		25.—	3.—

Si vous avez besoin de plus de 5000 kg, veuillez me demander une offre spéciale !

*) Si vous avez besoin de 10.000 kg ou de plus, veuillez me demander une offre spéciale.

Si vous avez besoin de plus de 5000 kg, veuillez me demander une offre spéciale!

		100 kg	1 kg Belga	100 gr
MAGNOLIA	acuminata, M. acuminé		31.—	3.70
„	grandiflora, M. à grandes fleurs		20.—	2.40
„	hypoleuca		28.—	3.40
„	parviflora		76.—	9.—
„	umbrella vel tripetala, M. parasol		36.—	4.20
MAHONIA	aquifolium, M. à feuilles de houx		22.—	2.60
„	japonica vel Beali, M. de Japon		31.—	3.70
MALUS	voir Noyaux et Pépins de fruits			
MELIA	azedarach, Azedarach grand	560.—	6.20	
„	japonica, A. du Japon		18.—	2.20
MESPILUS	germanica, Néflier commun		12.—	1.50
MIMOSA	voir aussi Acacia et Robinia			
„	(Acacia) Julibrissin, Acacia de Constantinople	560.—	6.20	
„	NEMU		31.—	3.70
MORUS	voir Noyaux et Pépins de fruits			
MYRTUS	communis, Myrte commun		12.—	1.50
NANDINA	domestica, N. domestique		31.—	3.70
OLEA	europaea, Olivier cultivé	500.—	5.50	
OSTRYA	vulgaris (Carpinus ostrya), O. d'Europe	700.—	7.70	
PALIURUS	aculeatus, Paliure épineux	500.—	5.50	
PAULOWNIA	imperialis, P. impérial	390.—	4.30	
PHILADELPHUS	coronarius, Séringat odorant		53.—	6.30
„	grandiflorus, S. à grandes fleurs		53.—	6.30
„	hirsutus		53.—	6.30
„	inodorus		76.—	9.—
PHOENIX	canariensis, 10.000 Graines 73.—, 1000 Gr.		8.—	
„	dactilifera, 10.000 „ 250.—, 1000 „		28.—	
„	senegalensis		59.—	7.—
„	spinosa		59.—	7.—
„	sylvestris		59.—	7.—
„	tenuis		31.—	3.70
„	tomentosa		76.—	9.—
PIRUS	voir Noyaux et Pépins de fruits			
PISTACIA	lentiscus, Pistachier lentisque		9.—	1.10
„	terebinthus, P. térébinthe		10.—	1.20
„	vera, P. cultivé		20.—	2.40
PLATANUS	occidentalis, Platane d'Occident	420.—	4.60	
„	orientalis, P. d'Orient	420.—	4.60	
POINCIANA	Gillesi		84.—	10.—
POPULUS	alba, Peuplier blanc de Hollande	560.—	6.20	
„	canadensis, P. du Canada		22.—	2.60
„	nigra, P. noir	500.—	5.50	
„	tremula, P. tremble	500.—	5.50	
PRUNUS	voir Noyaux et Pépins de fruits			
„	padus, Cerisier Merisier à grappes	1100.—	12.—	1.50
„	serotina, C. tardif	1100.—	12.—	1.50
„	spinosa, prunier épineux	180.—	2.—	

	100 kg	1 kg Belga	100 gr
PTELEA trifoliata, Orme de Samarie, P. à trois feuilles	870.—	9.70	1 20
PTEROCARYA caucasica, P. du Caucase . . .		15.—	1.80
QUERCUS cerris, Chêne chevelu*)	28.—	—.40	
„ coccinea, C. cocciné	560.—	6.20	
„ ilex, C. vert, C. Yeuse	165.—	1.80	
„ palustris, C. des marais		11.—	1.30
„ PEDUNCULATA, C. commun pedon- culé*)	28.—	—.40	
„ PUBESCENS, C. pubescent	330.—	3.60	
„ ROBUR VAR. SESSILIFLORA, C. Commun sessile*)	40.—	—.50	
„ RUBRA, C. rouge d'Amérique*)	56.—	—.70	
„ Suber, C. liège d'Algérie	560.—	6.20	
„ tinctoria, C. quercitron	840.—	9.40	
RHAMNUS alaternus, Nerprun alaterne	700.—	7.70	
„ catharticus, N. commun	840.—	9.40	
„ frangula, N. Bourgène ou Bourdaine	700.—	7.70	
RHODODENDRON arboreum, mixtae var., Rosage en arbre varié		225.—	27.—
„ ponticum, mixtae var., R. Pontique varié		210.—	25.—
RHODOTYPUS kerrioides, Rhodotype faux Kerria		36.—	4.20
RHUS coriaria, Sumac des corroyeurs		13.50	1.60
„ cotinus, S. fustet			
„ glabra, S. glabre	700.—	7.70	
„ toxicodendron, S. vénéneux		39.—	4.70
„ typhina, S. de Virginie	700.—	7.70	
RIBES voir Noyaux et Pépins de fruits			
ROBINIA , voir aussi Acacia et Mimosa			
„ monophylla, A. à une feuille		15.—	1.80
„ PSEUDO-ACACIA , Acacia commun, Robinier*)	260.—	2.90	
„ „ „ var. Bessoniana, A. de Besson	1000.—	11.—	1.30
„ viscosa, A. visqueux		18.—	2.20
ROSA voir Noyaux et Pépins de fruits			
RUBUS voir Noyaux et Pépins de fruits			
SALIX alba, Saule blanc	450.—	5.—	
„ caprea, S. Marceau, Marsault, Bousault	450.—	5.—	
„ purpurea, S. Osier rouge	450.—	5.—	
SAMBUCUS canadensis, Sureau du Canada		31.—	3.70
„ nigra, S. commun	560.—	6.20	
„ racemosa, S. à grappes	1000.—	11.—	1.30
SOPHORA japonica, S. du Japon	360.—	4.—	
„ pendula, S. pleureur	450.—	5.—	

*) Si vous avez besoin de 10.000 kg ou de plus, veuillez me demander une offre spéciale.

Si vous avez besoin de plus de 5000 kg, veuillez me demander une offre spéciale!

Si vous avez besoin de plus de 5000 kg, veuillez me demander une offre spéciale!

	100 kg	1 kg Belga	100 gr
SORBUS aria, Alisier, Allouchier	450.—	5.—	
„ aucuparia, Sorbier des oiseleurs	110.—	1.20	
„ domestica, S. Cormier		18.—	2.20
„ torminalis, Alisier des bois		15.—	1.80
SPARTIUM junceum, Genêt d'Espagne	700.—	7.70	
„ scoparium,	340.—	3.70	
SPIRÆEA callosa		22.—	2.60
„ (Exochorda) grandiflora, Spirée à grandes fleurs		59.—	7.—
„ Lindleyana, S. de Lindley		24.—	2.80
„ opulifolia, S. à feuilles d'obier		24.—	2.80
STAPHYLEA pinnata, Staphilier à feuilles ailées	640.—	7.—	
STERCULIA platanifolia, Sterculier à feuilles de platane	900.—	10.—	
SYMPHORICARPOS racemosa, Symphorine à fruits blancs	700.—	7.70	
SYRINGA japonica, Lilas du Japon		76.—	9.—
„ Josikaea, L. de Josika		58.—	7.—
„ VULGARIS, L. commun, graines nettes	12800.—	31.—	
„ „ „ „ en capsules	560.—	6.20	
„ „ var. flore albo, L. commun à fleurs blanches		34.—	4.—
TAMARIX gallica, Tamarisk de France	900.—	10.—	
TECOMA (Bignonia radicans), T. Jasmin de Virginie		59.—	7.—
TILIA americana, Tilleul d'Amérique		15.—	1.80
„ argentea, T. argenté	620.—	6.80	
„ PLATYPHYLLOS vel grandifolia, T. de Hollande	500.—	5.50	
„ SYLVESTRIS vel cordata, T. des bois	560.—	6.20	
ULEX europaea	1100.—	12.—	
ULMUS americana, Orme d'Amérique	560.—	6.20	
ULMUS campestris, O. champêtre, O. commun à petites feuilles	340.—	3.70	
„ effusa	560.—	6.20	
„ montana, O. commun à larges feuilles	560.—	6.20	
VACCINIUM myrtilus, Myrtille commun		14.—	1.70
VIBURNUM lantana, Viorne mancienne	560.—	6.20	
„ opulus, V. obier	700.—	7.70	
„ tinus, V. laurier tin	700.—	7.70	
VIRGILIA lutea vel cladrastis tinctoria, Virgilier à bois jaune		31.—	3.70
VITEX agnus-castus, Gattilier commun		7.50	—90
VITIS brevipedunculata, Vigne		31.—	3.70
„ Coignetiae		76.—	9.—
WASHINGTONIA robusta (Pritchardia)	10.000 Graines	76.—	1000 Gr.
WEIGELA rosea, W. rose		230.—	27.—
„ mixtae var., W. en mélange de nom- breuses variétés		390.—	47.—

Si vous avez besoin de plus de 5000 kg, veuillez me demander une offre spéciale!

	1 kg Belga	100 gr
E. paniculata (White Iron Bark)	120.—	15.—
E. pilularis (Black But)	135.—	16.—
E. polyanthemos vel populifolia (Red Box)	135.—	16.—
E. punctata (Leather Jacket)	135.—	16.—
E. regnans (Victoria Mountain Ash)	160.—	19.—
E. resinifera (Forest Mahogany)	120.—	15.—
E. robusta (Swamp Mahogany)	67.—	8.—
E. rostrata (Red Gum)	76.—	9.—
E. rubida (White Gum)	59.—	7.—
E. saligna (salicifolia) (Flooded Gum)	120.—	15.—
E. siderophloea (Red Iron Bark)	135.—	16.—
E. Sieberiana vel virgata (Gum Top)	135.—	16.—
E. Stuartiana (Apple scented Gum)	135.—	16.—
E. tereticornis (Grey Gum)	90.—	11.—
E. urnigera	1450.—	170.—
E. viminalis (Manna Gum)	90.—	11.—




Noyaux et Pépins de Fruits

	100 kg Belga	1 kg
AMYGDALUS communis, Amandier à coque dure	180.—	2.—
„ „ amara,	180.—	2.—
„ Persica, Pêcher cultive	85.—	1.—
ARMENIACA vulgaris, Abricotier cultivé	85.—	1.—
CERASUS (Prunus) avium, Cerisier Merisier	170.—	1.90
„ „ „ sylvestris	400.—	4.40
„ „ Mahaleb, C. Sainte-Lucie, Fruits	210.—	2.30
„ „ „ „ „ Noyaux		
„ „ Padus, C. Merisier à grappes	1100.—	12.—
„ „ serotina, C. tardif	1100.—	12.—
„ „ vulgaris (austera), C. cultivé	100.—	1.10
CYDONIA japonica, Coignassier du Japon		31.—
„ vulgaris, C. commun	1650.—	18.—
MALUS communis (Pirus malus), Pommier		
„ commun	360.—	4.—
„ Pommier sauvage	450.—	5.—
MORUS alba, Mûrier blanc	1100.—	12.—
„ „ var. fructo nigro, M. blanc à fruit noir	1100.—	12.—
„ „ var. japonica, M. du Japon		45.—
„ „ var. tatarica, M. de Tartarie		45.—

	100 kg	1 kg
	Belga	
PIRUS communis , Poirier commun . . .	1000.—	11.—
Poirier sauvage	760.—	8.40
„ ussuriensis, P. du Japon		59.—
PRUNUS cerasifera vel myrabolana , Prunier		
Myrabolan	170.—	1.90
„ domestica var. damascena, P. de Damas	220.—	2.40
„ domestica var. Juliana, P. Saint-Julien	140.—	1.60
RIBES Grossularia , Groseillier à maquereau rouge		135.—
„ nigrum, G. Cassis		90.—
„ rubrum, G. à grappe rouge	670.—	7.40
„ „ var., G. à grappe blanc	1000.—	11.—
ROSA canina , Rose Églantier	170.—	1.90

Si vous avez besoin de plus de 5000 kg,
veuillez me demander une offre spéciale !



Conditions de vente.

PRIX: Les prix s'entendent en Belga, franco Établissement Wiener-Neustadt. Les frais d'emballage et le port ne sont pas inclus, ils sont facturés au prix de revient. Moins de 25 kg sont calculés au prix d'un kg, moins de 500 grammes au prix de 100 grammes. J'espère qu'il n'y aura pas de changement sensible de prix, mais je me réserve le droit d'accepter les commandes sauf variations et vente.

PAYEMENTS: Je vous prie de faire accompagner la commande de la remise convenable, si vous êtes inconnu à ma Maison. J'accorde des termes de paiements spéciaux à des Clients, avec lesquels je suis en relations suivies et satisfaisantes. Mes prix s'augmentent en général de 10⁰/₀, si les paiements se retardent.

COMMANDES: Toutes les commandes sont acceptées sous réserve que les graines entrent en bon ordre et que la récolte corresponde aux attentes.

Si vous me passez vos commandes de bonne heure, je puis vous assurer que les graines seront livrées avec certitude.

EXPÉDITIONS: Veuillez me donner des instructions détaillées pour le transport. À défaut de telles instructions, j'expédierai les marchandises de la manière que je juge la plus recommandable. Les marchandises voyagent toujours aux risques et périls des Clients et je n'accepte aucune responsabilité à ce sujet.

RESPONSABILITÉ: J'apporte tous mes efforts et les plus grands soins à livrer à ma Clientèle des graines de bonne germination et d'espèce vraie, mais je dois décliner toute responsabilité pour non-réussite, parce qu'il y a trop de facteurs connus et inconnus qui empêchent la germination de bonnes graines.

Si, à l'arrivée, vous jugez la marchandise non-satisfaisante, je vous prie de m'en aviser tout de suite. En cas contraire, je ne puis accepter la réclamation.


J'aurai plaisir à corriger les erreurs qui peuvent se produire. J'aime que mes Clients me traitent avec confiance et je veux faire tous les efforts pour les bien servir.

En cas de force majeure, il s'entend que je ne sois pas responsable de retards et de non-livraison de toute la commande ou d'une partie, non plus en cas d'épuisements de mes provisions.



! Veuillez me faire des offres de plantes forestières et !
! d'arbres fruitiers! !

! Bien obligé d'adresses d'Associations et de personnes, !
! à qui je puisse offrir mes articles. !



1 2012-0-8250710

